

**BASE
NON-PRINTABLE**

LT135732 IRAQ/04D PPE 4230256

LT135732 IRAQ/04D PPE 4230256

تحذير:

احفظ المادة بعيداً عن متناول الأطفال وغير المخولين والحيوانات.

شروط التخزين:

يخزن بعيداً عن الشمس والرطوبة وفي العبوات الأصلية المحكمة الإغلاق وفي منطقة جيدة التهوية.

مضاد التسمم:

لا يوجد مضاد تسمم معين، يجب معالجة الأعراض.

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز معلومات السمية السويسري / هاتف: ٠٠٤١٤٤٢٥١٥١٥١ (٢٤ ساعة)

* علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

إنتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزرعات /بازل، سويسرا

بلد المنشأ: فرنسا

RevusTop®
500 SC

syngenta®

ريفوس توب®
٥٠٠ أس سي

Fungicide - Suspension Concentrate

مبيد فطري - مركز معلق



تحذير

درجة السمية: III

رقم التسجيل في العراق ١٨٩٦

250 ml ٢٥٠ مل

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

يحفظ المبيد بعيداً عن تناول الأطفال

مبيد فطري وقائي ضد الفطريات البيضاء الهوائية والناقصه مثل اللفحة المبكره على الطماطه ولفحه جريد النخيل .

تدخل المادة الفعالة الى داخل الطبقة الشمعية لسطح النبات ويفعل خاصية الأختراق.

يحمي ريفوس توب النبات بواسطة منع نمو جراثيم الفطر وتثبيط نمو مايسليوم الفطر خلال فترة الحضانه.

المكونات: يحتوي على:

المواد الفعالة: ٢٥٠ جرام/ لتر من المانديپروباميد + ٢٥٠ جرام/لتر ديفينكونازول على شكل مركز معلق.

Mandipropamid 250gm/L + Difenconazole 250gm/L

المواد الحاملة: ٥٠٠ جرام/ لتر

GROUP 40 3 FUNGICIDES

رقم التشغيل/ Batch No. / نظر الى الختم
تاريخ الإنتاج/ Manf. date / المطبوع على
تاريخ الانتهاء/ Exp date / العبوة
PPE numbers must be printed in white on the back of the inkjet

20mm BOOKLET SPINE SHOULD BE KEPT VARNISH FREE

حساسية الزراعة للمبيد:

ليس لريفوس توب تأثيرات سلبية على الزراعات عند استعماله حسب التوصيات.

كيفية الاستعمال

تعدّل معدات الرش: يجب معايرة معدات الرش بطريقة جيدة حتى يوزع الخليط بطريقة متجانسة.

تنظيف معدات الرش: بعد الاستعمال، اغسل جيداً معدات الرش بالماء.

تدابير السلامة

احتياطات الاستعمال:

يجب حفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن المأكولات والمشروبات بما في ذلك علف الحيوانات. يجب عدم الأكل والشرب و التدخين أثناء استعمال المبيد .

الإسعافات الأولية :

عند الشك بالتعرض للتسمم، أوقف العمل فوراً وأستدع الطبيب .

عند ملامسة المادة للجلد: انزع الثياب الملوثة واغسل الأجزاء من الجسم الملوثة بوفرة من الماء والصابون .

عند وصول رذاذ الرش للعينين: اغسل العينين بوفرة من الماء النظيف لعدة دقائق .

عند استنشاق رذاذ الرش: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية .

عند ابتلاع المادة: يعطى المصاب كمية وافرة من الفحم الطبي والماء، وفي حالة ابتلاع كمية كبيرة من مركز

المبيد، يعرض المريض على الطبيب.

يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لمصاب فاقد الوعي.

قابلية المزج: قبل المزج ينصح بإجراء اختبار قابلية المزج.

الأثر على البيئة :

المبيد سام للأسماك والحياة المائية. يجب عدم تلويث المياه بالمادة أو العبوات الفارغة كما انه سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع او استنشق او لامس الجلد.

تحضير الخليط:

املاً الخزان حتى الربع بماء نظيف، ابدأ بالخلط، ضع كمية المبيد اللازمة ثم أضف كمية الماء المتبقية، واستمر بالتحريك أثناء القيام بالرش للحفاظ على تجانس الخليط.

عوامل الأمان/التدابير الوقائية/ سلامة مستخدم المادة :

- تجنب ملامسة المبيد للجلد، العينين والثياب. لا تستنشق رذاذ أو بخار الرش. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء

العمل واغسل اليدين والوجه قبل الطعام، الشراب أو التدخين.

- عند الشعور بالإصابة أوقف العمل فوراً اتبع تدابير الإسعاف الأولي واستدع الطبيب.

- ارتد ملابس واقية (بدلة عمل)، وقبعة وحذاء مطاطي متين وقفازات.

- اغسل كامل الجسم بوفرة من الماء بعد كل استعمال واغسل ثياب العمل وأجهزة الرش قبل إعادة استعمالها.

التسرب والتناثر:

عند التناثر، تخلص من الطبقات المتناثرة بحفظها في مكان أمين بعيداً عن مصادر المياه. عند التسرب اخلط المبيد المتسرب بالتراب ثم اجمعها واحفظها في مكان أمين، أو ضعها في أكياس بلاستيكية وتخلص منها في أرض غير مزروعة بعيداً عن مصادر المياه. يعالج المناطق المتسرب إليها المبيد بوفرة من المياه. المبيد المتسرب يجب ألا يعاد استعماله.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

يجب عدم استعمال العبوات الفارغة بل اغسلها ٣ مرات و إعادة المحلول الى خزان الرش ثم قم بثقبها واتلافها ودفنها في مناطق بعيدة عن مصادر المياه و المناطق المأهولة.

ملاحظات: ابدأ بالرش الوقائي دائماً عندما يكون حدوث المرض متوقفاً.

في محصول الطماطة:

يجب استخدام ريفوس توب ضمن برنامج متكامل للمكافحة يراعى خلاله الشاوب باستخدام مبيدات ذات مجموعات عمل مختلفة.

مبيد ريفوس توب ينتمي الى المجموعة الكيميائية رقم ٤٠ حسب تصنيف CARF ولذلك يجب ان لا تتجاوز عدد الرشات أكثر من ٥٠ ٪ مع مبيدات من نفس المجموعة.

استخدم كمية ماء كافية لعمل تغطية كاملة للمحصول مع مراعاة تجنب غسل المبيد عن سطح النبات. ان المبيد لايتأثر بالامطار اذا جائت بعد ساعه واحده من رش المبيد كاحدى المميزات المهمة للمبيد.

تعليمات الاستعمال: تجنب استخدام المبيد لغير المحاصيل المذكورة مع الالتزام بفترات ما قبل الحصاد (PHI)

أثناء عملية القطف

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال مل/١٠٠ لتر ماء	فترة ما قبل الحصاد PHI
الطماطة	اللفحة المبكرة	٥٠ مل	٧ أيام
التخيل	لفحه جريد التخيل , خياس طلح التخيل	٥٠ مل	-

النواحي القانونية:

مسؤولية مستخدم المادة :

يتحمل مستعمل المادة مسؤولية الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو التخزين.

تضمن الشركة ان المنتج مطابق للمواصفات العالمية طالما احتفظ به في عبوته الأصلية وحسب شروط التخزين.

علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

انتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزروعات /بازل، سويسرا

بلد المنشأ: فرنسا

©: حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا وقاية المزروعات ٢٠١٤

GLUE PAGE