

**BASE
NON-PRINTABLE**

معدلات الإستعمال:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال لكل ٢٠ لتر	فترة التحريم
طماطم, باذنجان, فلفل القرعيات (خيار, كوسا, بطيخ, شمام)	يرقات صانعات الانفاق (Leafminers (Liriomyza spp) الحلم (Tetranychus urtica) حوريات الثربس المن (Ahpis, Myzus, Macrosiphum) الذبابة البيضاء (Bemisia, Trialeurodes) نطاط الاوراق	١٢-١٠ مل محلول الرش: ٦٠٠ - ١٠٠٠ لتر ماء لكل هكتار	٣ أيام
البطاطا	المن (Ahpis, Myzus, Macrosiphum) نطاط الاوراق (Empoasca) الحلم (Tetranychus urtica)	١٢-١٠ مل محلول الرش: ٦٠٠ - ١٠٠٠ لتر ماء لكل هكتار	١٤ يوم
الحمضيات	حلم صبدأ الحمضيات (Phyllocoptruta Olavora) المن, البق اللدقيقي, صانعات الانفاق	١٢-٨ مل محلول الرش: ٦٠٠ - ١٠٠٠ لتر ماء لكل هكتار	٧ أيام

ملاحظات:

- لمكافحة الحلم يتم الرش عند بداية الاصابة
- لمكافحة صانعات الانفاق يتم الرش عند بداية الاصابة
- يجب ان يكون ضغط الرش والمحلول كافيا لتغطية جميع اجزاء النبات بما فيها السطح السفلي للورقة.
- للحمضيات عند اضافة زيت البرافين تجنب الرش الزائد
- الباذنجانيات: المعاملة بأجري فلنكس تكون خلال الاسابيع الاربعة الاولى من نقل الاشتال فقط
- القرعيات: المعاملة بأجري فلنكس تكون خلال اول اسبوعين بعد نقل الاشتال او اربعة اسابيع في حال
- زراعة البذور مباشرة فقط
- الحمضيات: يتم وقف المعاملة بأجري فلنكس عند بداية ظهور البراعم الزهرية الخضراء ووقت الأزهار ويمكن استخدامه في مرحلة ما قبل الازهار او ما بعد العقد.
- يمكن الرجوع الى بطاقة الملصق الخاصة بمادة الزيت للحصول على التعليمات والتوصيات, المبيد مفعوله بطيء, ولذلك بعد الرش تتوقف الحشرات والحلم عن الحركة وقد تحتاج من ٣-٥ ايام للحصول على القضاء التام
- لا ينصح باستخدام هذه المادة على نبات القرنفل (نبات زينة).
- يجب عدم دخول الحقل حتى جفاف النباتات من محلول الرش لمدة ٤٨ ساعة

عند ملامسة الجلد: اخلع الملابس الملوثة واغسل بالماء والصابون لمدة ١٥ دقيقة وفي حال وجود حساسية يستدعى الطبيب
عند إصابة العين: تغسل العين بماء نظيف لمدة ١٥ دقيقة ويستدعى الطبيب وفي حال وجود عدسات لاصقة يجب ازلتها بعد ٥ دقائق ومن ثم الاستمرار في غسل العينين.

للطوارئ الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

الاحتياطات و التحذيرات:

١. اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة
٢. لبس الملابس الواقية (منزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند خلط او استعمال المبيد.
٣. تجنب الرش اثناء ارتفاع درجات الحرارة او هبوب الرياح او اثناء هطول الامطار.
٤. تجنب استنشاق أبخرة او غبار المبيد.
٥. تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين او الفم.
٦. لا تأكل او تشرب او تدخن عند استعمال المبيد.
٧. لا تستخدم الاوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق والدفن في حفرة عميقة بعيدا عن المناطق السكنية.
٨. غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد الاستعمال - غسل آلات الرش بالماء بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة:

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وافرغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات المعدنية والبلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا وقاية المزروعات

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج: منع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ٤٨ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (منزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة)

قابلية الخلط: يمكن خلط المبيد مع معظم المبيدات ويلزم الرجوع الى الموزع قبل استخدام الخليط على النبات.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة:

المبيد شديد السمية للنحل وسام للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، ضار للإنسان والحيوان اذا ابتلع او اذا استنشق او لامس الجلد.

أعراض التسمم: تمدد حدقة العين، رجفة، توتر عصبي.

مضاد التسمم: لا يوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الاعراض الظاهرة، يجب عدم اعطاء المصاب المواد المنشطة لعمل حامض الجاما امينو بيوتريك (GABA) مثلًا: Barbiturates, Benzodiazepines, Valporic acid

الاسعافات الأولية:

عند الإبتلاع: في حال الاغماء يجب عدم اعطاء المصاب اي سوائل او مواد اخرى عن طريق الفم وعدم ارغام المريض على التقيؤ، اما في حالة الوعي فيعطى ١-٢ كأس ماء ويحث على التقيؤ وينقل للمستشفى فوراً مع ملصق المبيد.

عند الإستنشاق: يوقف العمل ويوضع المصاب في مكان جيد التهوية.

GLUE PAGE